АВТОФОНД

СЕРВІС АВТОФІНАНСУВАННЯ

CHERY

AVTOFOND.COM.UA

!Chery_techA4_all.indd 1 19.11.2018 16:07:33

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Chery Tiggo 3 FL

Технічні характеристики

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ		
Тип кузова	Універсал	
Тип приводу	передній (4x2)	
Дверей/місць	5 / 5	
Габарити Д/Ш/В, мм	4419 / 1765 / 1651	
База, мм	2510	
Колія пер./ зад. коліс, мм	1500 / 1495	
Дорожній просвіт, мм	190	
Мінімальний діаметр розвороту, м	11	
Об'єм багажного відділення, л	550	
Тип підсилювача керма	Гідравлічний	
Ємність паливного баку, л	55	
Споряджена маса (MT5/CVT), кг	1 455 / 1480	
ДВИГУН ТА ТРАНСМІСІЯ	**DVVT 1,6л**	
Модель	SQRE4G16, бензиновий	
Тип	DVVT бензиновий, з розподіленим послідовним уприскуванням. Вертикальний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий, рідинного охолодження	
Робочий об'єм, см^3	1 598	
Максимальна потужність, к.с./об. хв	126 / 6150	
Максимальний крутний момент, Нм/об. хв	160 / 3900	
Клас токсичності	Євро-5	
Ступінь стиснення	11:1	
КПП	Механічна (5-ти ступенева)	CVT (безступеневий варіатор)
ХОДОВА ЧАСТИНА		
Передня підвіска	Незалежна, типу McPherson	
Задня підвіска	Незалежна	
Передні гальма / діаметр, мм	Дискові вентильовані	
Задні гальма / діаметр, мм	Дискові	
Можливі розміри колісних дисків	215/60 R17	
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ	**5MT**	**CVT**
Витрати палива* у змішаному циклі, л/100 км	7,3	7,9
Максимальна швидкість, км/год	175	170

* Умови придбання уточнюйте у представників АВТОФОНД у торгівельній мережі. Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Сплата періодичними платежами. Зображення автомобілів наведені для ілюстрації та можуть відрізнятись від наявних комплектацій. Виробник залишає за собою право вносити зміни у конструкцію та оснащення автомобілів без попереднього оголошення. Дзвінки з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні. **avtofond.com.ua**

Ваш найближчий авторизований салон АВТОФОНД

0 800 407 400

АВТОФОНД

СЕРВІС АВТОФІНАНСУВАННЯ

CHERY

AVTOFOND.COM.UA

!Chery_techA4_all.indd 3 19.11.2018 16:07:46

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Chery Tiggo 5 FL

Технічні характеристики

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	
Тип кузова	Універсал
Тип приводу	передній (4x2)
Дверей/місць	5 / 5
Габарити Д/Ш/В, мм	4477 / 1840 / 1740
База, мм	2610
Колія пер./ зад. коліс, мм	1550 / 1530
Звіси передній / задній, мм	907 / 989
Дорожній просвіт, мм	190
Мінімальний діаметр розвороту, м	11,4
Об'єм багажного відділення, л	370 / 1000
Тип підсилювача керма	Гідравлічний
Ємність паливного баку, л	55
Споряджена маса (5MT / CVT), кг	1 570 / 1 612
ДВИГУН ТА ТРАНСМІСІЯ	**DVVT 2,0л**
Модель	SQR484F, бензиновий
Тип	DVVT бензиновий, з розподіленим послідовним уприскуванням Вертикальний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий, рідинного охолодження, два верхніх розподільних вали
Робочий об'єм, см^3	1 971
Максимальна потужність, к.с./об.хв	139 / 5750
Максимальний крутний момент, Нм/об.хв	182 / 4300~4500
Клас токсичності	Євро-5
Діаметр циліндру / хід поршня, мм	83,5 / 90
Акумулятор	12В, 70Ач
КПП	Механічна, 5-ти ступенева / CVT (безступеневий варіатор)
ХОДОВА ЧАСТИНА	
Передня підвіска	Незалежна, типу McPherson, амортизатори двосторонньої дії зі стабілізатором поперечної стійкості
Задня підвіска	Незалежна на поздовжніх важелях, амортизатори двосторонньої дії зі стабілізатором поперечної стійкості
Передні гальма / діаметр, мм	Дискові вентильовані
Задні гальма / діаметр, мм	Дискові з барабанами для стоянкового гальма
Можливі розміри колісних дисків	225/65 R17, 17x7J
Тиск повітря в холодних шинах, кПа	230
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ	**MT5 / CVT**
Витрати палива (змішаний цикл), л/100 км	8,3 / 8,3
Максимальна швидкість, км/год	175 / 165
Прискорення від 0 до 100 км/на год, сек	11,3 / 13,4

Ваш найближчий авторизований салон АВТОФОНД

0 800 407 400

* Умови придбання уточнюйте у представників АВТОФОНД у торгівельній мережі. Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Сплата періодичними платежами. Зображення автомобілів наведені для ілюстрації та можуть відрізнятись від наявних комплектацій. Виробник залишає за собою право вносити зміни у конструкцію та оснащення автомобілів без попереднього оголошення. Дзвінки з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні. **avtofond.com.ua**

AVTOFOND.COM.UA

!Chery_techA4_all.indd 5 19.11.2018 16:07:48

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Chery Tiggo 2

Технічні характеристики

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ	
Тип кузова	Універсал
Тип приводу	передній (4x2)
Дверей/місць	5 / 5
Габарити Д/Ш/В, мм	4200 / 1760 / 1570
База, мм	2555
Колія пер./ зад. коліс, мм	1495 / 1484
Дорожній просвіт, мм	186 / 178 (MT/AT)
Тип підсилювача керма	Гідравлічний
Ємність паливного баку, л	50
Споряджена маса (MT / AT), кг	1290 / 1320
ДВИГУН ТА ТРАНСМІСІЯ	**1,5л VVT**
Модель	SQRD4G15B, бензиновий
Тип	Бензиновий з системою зміни фаз газорозподілу (VVT), з розподіленим послідовним уприскуванням. Вертикальний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий, рідинного охолодження
Робочий об'єм, см^3	1 497
Максимальна потужність, к.с./об.хв	106 / 6000
Максимальний крутний момент, Нм/об.хв	135 / 2750
Клас токсичності	Євро-5
КПП	5 MT / 4 AT
ХОДОВА ЧАСТИНА	
Передня підвіска	Незалежна, типу McPherson
Задня підвіска	Торсіонна напівзалежна
Передні гальма / діаметр, мм	Дискові
Задні гальма / діаметр, мм	Дискові
Можливі розміри колісних шин	205/55 R16
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ	**5 MT / 4 AT**
Витрати палива* у змішаному циклі, л/100 км	7,4 / 8,0
Максимальна швидкість, км/год	170 / 160

Комплектація

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ / КОМПЛЕКТАЦІЯ	5MT / COMFORT	5MT / LUXURY	4AT / LUXURY
Системи безпеки та захисту автомобіля			
Фронтальні подушки безпеки водія пасажирів (2шт)	•	•	•
ABS+EBD	•	•	•
Штатна протиугінна сигналізація	•	•	•
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX	•	•	•
Імобілайзер двигуна	•	•	•
Центральний замок з дистанційним керуванням	•	•	•
КОМФОРТ			
Електронний кондиціонер	•	•	•
Камера заднього виду з проекцією на дисплей	-	•	•
Задній парк-тронік	-	•	•
Круїз-контроль	-	•	•
Електричні склоподіймачі в передніх/задніх дверях	•	•	•
Електро регулювання та підігрів дзеркал	•	•	•
Підігрів передніх сидінь	•	•	•
Гідропідсилювач керма	•	•	•

* Умови придбання уточнюйте у представників АВТОФОНД у торгівельній мережі. Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Сплата періодичними платежами. Зображення автомобілів наведені для ілюстрації та можуть відрізнятись від наявних комплектацій. Виробник залишає за собою право вносити зміни у конструкцію та оснащення автомобілів без попереднього оголошення. Дзвінки з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні. **avtofond.com.ua**

Ваш найближчий авторизований салон АВТОФОНД

0 800 407 400

AVTOFOND.COM.UA

!Chery_techA4_all.indd 7 19.11.2018 16:07:50

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Chery Tiggo 7

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ			
Тип кузову	5-дверний універсал		
Тип двигуна	Бензиновий 1,5л (152 к.с.) Євро-5		
Коробка передач	6MT	6MT	6DCT
Рівень комплектації	Comfort	Luxury	Luxury
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ АВТОМОБІЛЯ			
Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира (2шт)	•	•	•
Бокові подушки безпеки + шторки безпеки (4шт)	-	•	•
ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль	•	•	•
ESP – електронна система курсової стійкості ([EBA] електронна система екстренного гальмування + [TCS] контроль тяги + [HHC] допомога при старті вгору)	•	•	•
Штатна протиугінна сигналізація	•	•	•
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX	•	•	•
Імобілайзер двигуна	•	•	•
Центральний замок с дистанційним керуванням	•	•	•
Безключовий доступ та запуск двигуна	•	•	•
Дитячий замок безпеки в задніх дверях	•	•	•
3-х точкові ремені безпеки передні / задні (для трьох пасажирів)	• / •	• / •	• / •
Нагадування про розчеплений ремінь безпеки водія/переднього пасажира	• / -	• / •	• / •
КОМФОРТ			
Електронний кондиціонер / Електронний клімат-контроль, двозонний	• / -	- / •	- / •
Камера заднього виду з проекцією на дисплей / Панорамна камера 360°	• / -	• / •	• / •
Система допомоги при парковці: задній парк-тронік / передній парк-тронік	• / -	• / •	• / •
Круїз-контроль	•	•	•
Датчик тиску в шинах	-	•	•
6-ти діапазонне регулювання сидіння водія механічне / електрорегулювання	• / -	- / •	- / •
Електро регулювання поперекової підтримки сидіння водія	-	•	•
Електричні склопідіймачі в передніх та задніх дверях	•	•	•
Електро регулювання дзеркал	•	•	•
Електропідігрів та електропривід складання зовнішніх дзеркал заднього виду	-	•	•
Бортовий компьютер (4.8 дюймовий кольоровий TFT екран)	•	•	•
Багатофункціональне шкіряне кермо	•	•	•
Регулювання кермової колонки по висоті	•	•	•
Гідропідсилювач керма / Електропідсилювач керма	• / -	- / •	- / •
Електро регулювання кута нахилу фар головного світла	•	•	•
Система автоматичного контролю світла	•	•	•
Світлодіодні (LED) ходові вогні та передні протитуманні фари	•	•	•
Футляр для зберігання окулярів	•	•	•
ВНУТРІШНІ ОСОБЛИВОСТІ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР			
Панорамний дах	-	•	•
Оздоблення салону тканиною	•	-	-
Шкіряні перфоровані сидіння	-	•	•
Передній центральний підлокітник з боксом	•	•	•
Задній центральний підлокітник з підстаканниками	-	•	•
Інтер'єр салону - темний / темно-коричневий	• / -	- / •	- / •
Підігрів передніх сидінь	-	•	•
Спинка заднього сидіння, що складається в пропорції 60/40 з 3-ма підголівниками	•	•	•
Гачок для одягу	•	•	•
Сонцезахисні козирки з дзеркалом	•	-	-
Сонцезахисні козирки з дзеркалом та LED підсвіткою	-	•	•
АУДІОСИСТЕМА			
Кольоровий 9" сенсорний дисплей touch screen (англійська мова)	•	•	•
CD-MP3 програвач з радіо	•	•	•
Роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв USB, Ipod (2шт)	•	•	•
Bluetooth інтерфейс для підключення мобільного телефону	•	•	•
Управління аудіосистемою на кермі	•	•	•
4 динаміки	•	-	-
6 динаміків	-	•	•
ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ / ЕКСТЕР'ЄР			
Легкосплавні диски	R18	R19	R19
Металеве запасне колесо (докатка)	•	•	•
Молдинги на дверях	-	•	•
Пластикові накладки на порогах	•	-	-
Накладки на пороги зі світлодіодною підсвіткою	-	•	•
"Welcome light" підсвічування поверхні під відкритими передніми дверима	-	•	•
Багажні рейлінги на даху	•	•	•

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ			
Двигун	1.5TCI	1.5TCI	1.5TCI
Об'єм двигуна, см^3	1498	1498	1498
КПП	6MT	6MT	6DCT
Потужність, к.с./об.хв.	152/5500	152/5500	152/5500
Крут. момент, Нм/об. хв.	205/1750-4000		
Підвіска передня / Підвіска задня	незалежна типу McPherson / незалежна багатоважільна		
Споряджена маса, кг	1465	1465	1515
Об'єм паливного баку, л	57		
Максимальна швидкість, км/г	185	185	185
Гальма передні / задні	дискові / дискові		
Розмір колісних дисків і шин	225/60 R18	225/55 R19	225/55 R19
Споживання палива, комбінований цикл (MT / DCT), л/100км	7,6 / 7,3		
Вміст багажника за 1-м/2-м рядами сидінь, л	1100/414		
Довжина / Ширина / Висота, мм	4505 / 1837 / 1670		
Колісна база, мм	2670		
Мінімальний кліренс, мм	210		

** Експлуатаційні витрати палива можуть відрізнятися від наведених даних залежно від умов експлуатації.*

* Умови придбання уточнюйте у представників АВТОФОНД у торгівельній мережі. Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Сплата періодичними платежами. Зображення автомобілів наведені для ілюстрації та можуть відрізнятись від наявних комплектацій. Виробник залишає за собою право вносити зміни у конструкцію та оснащення автомобілів без попереднього оголошення. Дзвінки з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні. **avtofond.com.ua**

Ваш найближчий авторизований салон АВТОФОНД

0 800 407 400

АВТОФОНД

СЕРВІС АВТОФІНАНСУВАННЯ

CHERY

AVTOFOND.COM.UA

!Chery_techA4_all.indd 9 19.11.2018 16:07:52

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Chery Tiggo 4

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ			
Тип кузову	5-дверний універсал		
Тип двигуна	Бензиновий, Євро-5		
Коробка передач	5MT	6MT	6DCT
Рівень комплектації	Comfort	Luxury	Luxury DCT
СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАХИСТУ АВТОМОБІЛЯ			
Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира (2шт)	•	•	•
Бокові подушки безпеки + шторки безпеки (4шт)	-	•	•
ABS+EBD - антиблокувальна система гальм з розподілом гальмівних зусиль	•	•	•
ESP – електронна система курсової стійкості ([EBA] електронна система екстренного гальмування + [TCS] контроль тяги + [HHC] допомога при старті вгору)	•	•	•
Brake assist - система допомоги при гальмуванні	•	•	•
Штатна протиугінна сигналізація	•	•	•
Кріплення для дитячих сидінь ISOFIX	•	•	•
Імобілайзер двигуна	•	•	•
Центральний замок с дистанційним керуванням	•	•	•
Безключовий доступ та запуск двигуна	-	•	•
Відкриття кришки багажнику кнопкою на ключі	•	•	•
Дитячий замок безпеки в задніх дверях	•	•	•
КОМФОРТ			
Електронний стоянковий тормоз	-	-	•
Електронний кондиціонер	•	•	•
Дефлектор кондиціонування для задніх пасажирів	-	-	•
Камера заднього виду з проекцією на дисплей	•	•	•
Система допомоги при парковці (задній парк-тронік)	•	•	•
Круїз-контроль	•	•	•
Датчик тиску в шинах	-	•	•
6-ти діапазонне електрорегулювання сидіння водія	-	•	•
Електрорегулювання поперекової підтримки сидіння водія	-	-	•
Електричні склопідіймачі в передніх дверях	•	•	•
Електричні склопідіймачі в задніх дверях	•	•	•
Електрорегулювання дзеркал	•	•	•
Електропідігрів дзеркал	-	-	•
Електропривід складання зовнішніх дзеркал заднього виду	-	-	•
Бортовий комп'ютер (3.5 дюймовий LCD екран)	•	-	-
Бортовий комп'ютер (4.8 дюймовий LCD екран)	-	•	•
Багатофункціональне шкіряне кермо	•	•	•
Регулювання кермової колонки по висоті	•	•	•
Гідропідсилювач керма	•	•	•
Електрорегулювання кута нахилу фар головного світла	•	•	•
Система автоматичного контролю світла	•	•	•
Світлодіодні (LED) ходові вогні	•	•	•
Футляр для зберігання окулярів	•	•	•
ВНУТРІШНІ ОСОБЛИВОСТІ САЛОНУ / ІНТЕР'ЄР			
Шкіряні сидіння	•	•	•
Інтер'єр салону виконаний в темних тонах	•	•	•
Передній та задній центральні підлокотники	•	•	•
Світлодіодна підсвітка салону	-	•	•
Спинка заднього сидіння, що складається в пропорції 60/40 з 3-ма підголівниками	•	•	•
Панорамний дах	-	•	•
АУДІОСИСТЕМА			
Кольоровий 9'' сенсорний дисплей touch screen	•	•	•
Роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв USB (2 шт)	•	•	-
Роз'єми для підключення зовнішніх пристроїв USB (4 шт)	-	-	•
Bluetooth інтерфейс для підключення мобільного телефону	•	•	•
Управління аудіосистемою на кермі	•	•	•
4 динаміки	•	-	-
6 динаміків	-	•	•
ЗОВНІШНІ ОСОБЛИВОСТІ / ЕКСТЕР'ЄР			
Легкосплавні диски (R17, 215/60R17)	•	-	-
Легкосплавні диски (R18, 215/55R18)	-	•	•
Передні протитуманні фари	-	•	•
Металеве запасне колесо (докатка)	•	•	•
Багажні рейлінги на даху	•	•	•
Передні та задні безкаркасні склоочисники	•	•	•

* Умови придбання уточнюйте у представників АВТОФОНД у торгівельній мережі. Адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах. Сплата періодичними платежами. Зображення автомобілів наведені для ілюстрації та можуть відрізнятись від наявних комплектацій. Виробник залишає за собою право вносити зміни у конструкцію та оснащення автомобілів без попереднього оголошення. Дзвінки з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України безкоштовні. **avtofond.com.ua**

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНІ ДАНІ			
Тип приводу	передній (4x2)	передній (4x2)	передній (4x2)
Дверей / місць	5 / 5	5 / 5	5 / 5
Габарити Довжина / Ширина / Висота, мм	4338 / 1830 / 1645	4338 / 1830 / 1645	4338 / 1830 / 1645
База, мм	2630	2630	2630
Колія передніх / задніх коліс, мм	1550 / 1550	1550 / 1550	1550 / 1550
Кліренс, мм	171	171	171
Об'єм багажного відділення, л	340 / 1100	340 / 1100	340 / 1100
Тип підсилювача керма	Гідравлічний	Гідравлічний	Гідравлічний
Об'єм паливного баку, л	57	57	57
Споряджена маса / повна маса, кг	1440	1453	1489
Передня підвіска	Незалежна, типу McPherson		
Задня підвіска	Незалежна багатоважільна		
Передні гальма	Дискові		
Задні гальма	Дискові		
Можливі розміри колісних дисків	215/60 R17	215/55 R18	215/55 R18
ДВИГУН	**2.0 DVVT**	**1.5 TCI**	**1.5 TCI**
Модель	SQRD4G20, бензиновий	SQRE4T15B, бензиновий	SQRE4T15B, бензиновий
Тип	Бензиновий двигун, із системою зміни фаз газорозподілення (VVT), DOHC, та електронним керуванням послідовності впорску. Вертикальний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий, 4 клапана на циліндр	Бензиновий турбо двигун, із системою зміни фаз газорозподілення (VVT) та електронним керуванням послідовності впорску. Вертикальний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий	Бензиновий турбо двигун, із системою зміни фаз газорозподілення (VVT) та електронним керуванням послідовності впорску. Вертикальний, рядний 4-тактний, 4-циліндровий
Робочий об'єм, см^3	1971	1498	1498
Максимальна потужність, к.с. при обертах	122 (90kW) / 5500	147 (108kW) / 5500	147 (108kW) / 5500
Максимальний крутний момент, Нм при обертах	180/4000	210/1750-4000	210/1750-4000
КПП	Механічна, 5-ти ступенева	Механічна, 6-ти ступенева	6-ти ступенева роботизована
ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ			
Витрата палива у змішаному режимі, л/100км	8	7,2	7,2
Максимальна швидкість, км/год	180	190	190
Періодичність ТО	1 рік або 10 000 км		

** Експлуатаційні витрати палива можуть відрізнятися від наведених даних залежно від умов експлуатації.*

Ваш найближчий авторизований салон АВТОФОНД

0 800 407 400